

ПРОТОКОЛ
проверки олимпиадной работы участника

| | |
|--------------------|------------------|
| Предмет | труд(технология) |
| Класс | 7 |
| Шифр | Тр-7-01 |
| № тура (если есть) | |

Заполняется проверяющими членами жюри

| № заданий | 1 | 2 | 3 | ИТОГО |
|--------------------------------|-----------|----|----|-------|
| Максимальное количество баллов | 25 | 15 | 20 | 60 |
| Баллы членов жюри | Эксперт 1 | 16 | 14 | 6 |
| | Эксперт 2 | 16 | 14 | 6 |
| Итоговый балл | 16 | 14 | 6 | 36 |

Член Жюри

Анастасия Монахова А.Ю.
Родион Дербисев В.В.

Член Жюри

* - количество столбцов с № задания соответствует количеству заданий по данному предмету школьного этапа олимпиады

15 б + 14 б = 36 б
Фото

**ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР**

Продолжительность выполнения заданий - 45 минут
Максимальное количество баллов - 25 баллов

Общая часть (5 баллов)

1. (1 балл). Определите, к каким основным типам профессий относится профессия «графический дизайнер».

- 1) человек – знак
- 2) человек – природа
- 3) человек – техника
- 4) человек – человек
- 5) человек – художественный образ

Ответ: 5)


2. (1 балл). Назовите составной элемент FFF (Fused Filament Fabrication) 3Dпринтера, предназначенный для нагрева и выдавливания термопластика через специальное сопло в зону печати.

- 1) воронка
- 2) комбайн
- 3) цилиндр
- 4) филамент
- 5) экструдер
- 6) эксцентрик

Ответ: 5)


3. (1 балл). Из предложенных изображений выберите два, на которых изображены инструменты, основанные на рычаге первого рода

Ответ: Б, б



4. (1 балл) 4 октября 1957 года на орбиту Земли был выведен первый искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, который назывался «Спутник-1». Он получил кодовое обозначение — «ПС-1» («Простейший Спутник-1»).

Рассмотрите предложенные изображения. Среди них выберите то, на котором изображён ПС-1.



Ответ: б

5. (1 балл). При благоустройстве парка было решено посыпать несколько тропинок песком. Длины тропинок равны 45 м 5 см, 12 м 6 дм 9 см, 707 дм и 314 см.

Определите общую длину тропинок, которые решили посыпать песком. Ответ дайте в сантиметрах.


Ответ: 13 158 см

Специальная часть (14 баллов)

1. (1 балл) Вязание — одно из самых популярных рукодельных искусств, которое привлекает красотой и творческим потенциалом. Вязание спицами предположительно появилось в IV веке до н. э. Об этом говорят найденные археологами вязаные вещи на территории Египта. Если в VIII веке до н. э. носить

вязаные вещи могли себе позволить только в высшем обществе, то сейчас это удовольствие доступно многим. Все стараются иметь в своём гардеробе, как минимум, одну вещь. При всём этом вещи, связанные на спицах, могут предназначаться для разных времён года и погодных условий.

Отметь, на каком рисунке представлен образец вязания спицами:



Ответ: А, С

2. (1 балл) Варежки можно связать разным количеством спиц, отметь верные ответы:

- а) двумя спицами;
- б) тремя спицами;
- в) четырьмя спицами;
- г) пятью спицами.

Ответ: Б, Г

3. (1 балл) Из предложенных вариантов выбери центры промыслов, которые занимаются изготовлением народной глиняной игрушки:

- а) Дымково;
- б) Филимоново;
- в) Скопино;
- г) Гжель;
- д) Каргополь;
- е) Ростов.

Ответ: А, Б, Г


4. (1 балл) В какие цвета рекомендуется окрашивать стены помещения, окна которого выходят на южную сторону?

- а) нейтральные;
- б) холодные;
- в) теплые;
- г) гармоничные;
- д) контрастные;
- е) ароматические;
- ж) хроматические.

Ответ: Б, Г

5. (1 балл) Для швейных машин есть 3 вида приводов. Они отличаются друг от друга устройством, движущей силой и скоростью. Общее между ними то, что они служат одной цели - приведение в движение механизмов швейной машины.

Определите, какому виду относится каждый из представленных приводов:



6. (1 балл) Красивый внешний вид швейного изделия зависит и от качества машинных строчек. Качество машинной строчки обеспечивается своевременным устранением неполадок в работе швейной машины. Если машинная строчка петляет снизу, отметь, что необходимо сделать:


- а) ослабить натяжение верхней и нижней нитей;
- б) ослабить натяжение верхней нити;
- в) ослабить натяжение нижней нити;
- г) запово установить иглу;
- д) выбрать нити по толщине в соответствии с номером иглы;

ШИФР Tr-7-01

е) усилить натяжение нижней нити;

Ответ: 9)

7. (1 балл) Правильный уход за текстильными изделиями продлевает их срок службы и помогает сохранить привлекательный внешний вид. Установите соответствие между маркировкой изделия, представленными на рисунке и их значениями:



- а) стирать нельзя;
- б) изделие изготовлено из волокон хлопка и льна;
- в) уложить при температуре от 150°C до 200°C;
- г) нельзя отбеливать;
- д) влажное изделие необходимо раскладывать на плоской поверхности.

Ответ: 1 - б), 2 - 9), 3 - а), 4 - 8), 5 - 2).


8. (1 балл) Свойства тканей многообразны и зависят от свойств волокон, из которых они изготовлены, вида переплетения и особенностей отделки. Выберите правильно определение для указанных свойств:

| Определение | Свойства |
|---------------------|---|
| 1. Гигроскопичность | а) образование складок, заминов при носке изделий |
| 2. Сминаемость | б) способность ткани удерживать тепло |
| 3. Осыпаемость | в) свойство ткани уменьшаться в размерах после увлажнения |
| 4. Усадка | г) свойство ткани впитывать влагу |
| 5. Теплозащитность | д) выпадение нитей из срезов |

Ответ: 1 - 2), 2 - 9), 3 - 9), 4 - 6), 5 - 8).

ШИФР Tr-7-01


9. (1 балл) Установите соответствие между моделями и чертежами фартуков



Ответ: 1 - б), 2 - 8), 3 - 2), 4 - 9).

10. (1 балл) В зависимости от назначения и расположения деталей применяют различные машинные швы.

Отметь швы, которые применяют для обработки нижнего среза фартука:



Ответ: 9)

11. (1 балл) При обработке швейных изделий выполняют ручные и машинные операции. Установите соответствие между названием операции и её списанием:

| операция | описание |
|---------------|--|
| 1. Сметать | A) соединить две или несколько приблизительно равные по величине детали машинной строчкой; B) соединить части деталей или мелкие детали с основной деталью машинной строчкой B) соединить две детали, примерно равные по величине, по намеченным линиям стежками временного назначения |
| 2. Настрочить | Г) закрепить машинной строчкой припуски на шов или подогнутые края детали Д) временное соединение мелкой детали с крупной или не основной детали с основной стежками временного назначения; Е) закрепить машинной строчкой припуски на шов или подогнутые края детали |
| 3. Притачать | Ж) закрепить подогнутые края детали, складок, вытачек стежками временного назначения. З) соединить машинной строчкой две детали, одна из которых укладывается лицевой стороной вверх на лицевую сторону другой детали |

Ответ: 1 - б), 2 - д), 3 - ж).

12. (1 балл) Вытачки — это конструктивные элементы, которые формируют правильный силуэт и обеспечивают идеальную посадку изделия по фигуре. Они имеют форму треугольника (клина). Концы вытачек направлены к самым выступающим частям тела: к лопаткам, ягодицам, выпуклости груди, бёдрам и т.д. Приведите правильную последовательность обработки вытачки:

- сметать и заст्रочить вытачку, в начале вытачки выполнить закрепку;
- развернуть ткань, вытачку заутюжить;
- сложить ткань лицевой стороной внутрь;
- завязать на конце вытачки из ниток двойной узелок, оставшиеся концы нитей с помощью ручной иглы спрятать в сгибе вытачки;
- разметить на ткани вытачку;
- вытачку приутюжить;
- удалить сметочную строчку;

Ответ: 1 - г), 2 - а), 3 - б), 4 - б), 5 - г), 6 - з), 7 - ж)

Ответ: _____

13. (1 балл) Рассчитайте энергетическую ценность бутерброда, если для его приготовления взяли 50гр. Хлеба и 10гр. слив. масла. При этом, 100гр. хлеба содержат 230 ккал, а 100гр. слив. масла 660 ккал.

+18 Расчёт: 181 ККАЛ

14. (1 балл) Чтобы создать красивую поджаренную корочку и уменьшить вытекание сока при жарении, куски рыбы:

- натирают солью;
- посыпают перцем;
- обваливают в муке;

Ответ: б)

+15

№15 Кейс-задание (творческое задание) (6 баллов)

15.1. Предложите для приготовления блюдо из теста (напишите его название) (1балл).

Оладушки

15.2. Перечислите продукты, которые Вам потребуются для приготовления блюда из теста (1балл).

яйца, кефир, соль, сахар, мука, сода

15.3. Перечислите оборудование, которое Вам потребуется (1балл).

миксер, венчик, сковородка

15.4. Опишите технологию приготовления выбранного блюда из теста (3 балла).

В муку разливаем яйца, соль, по вкусу, кефир, поболее добавляем воду и муку. Всё перемешиваем, сковородку смазываем маслом и

сахар

35



ВСШ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024/2025 ГГ.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
7-8 КЛАСС


ШИФР Tr-7-DT

ложечки вкладываем на сковороду, ч
еодариваем с двух сторон.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024/2025 гг.
 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
 ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
 КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
 7-8 КЛАСС

ШИФР Tp-7-01

- 6 Удалить нитки сметывания на свободном участке складки. Закрепить складку с лицевой стороны отделочной строчкой в соответствии с моделью (на усмотрение участника)



Карта пооперационного контроля практической работы №1
 «Обработка встречной складки»

| № п/п | Критерии оценки | Максимальный балл | Баллы по факту |
|--------------|--|-------------------|----------------|
| 1 | Припуск на складку с каждой стороны равен 3 см (0÷1 мм) | 3 | 3 |
| 2 | Уровень линии, определяющей длину стачивания равен 10 см 0÷1 мм | 3 | 3 |
| 3 | Выполнение закрепки в начале линии стачивания 7÷10 мм | 2 | 2 |
| 4 | Выполнение закрепки в конце линии стачивания 7÷10 мм | 2 | 2 |
| 5 | Качество утюжки: ткань по линии стачивания складки ровная, без наплывов и складочек (да/нет) | 2 | 2 |
| 6 | Отделочная строчка выполнена симметрично относительно линии стачивания складки | 2 | 1 |
| 7 | Соблюдение ТБ (да/нет) | 1 | 1 |
| ИТОГО | | 15 | 14 |

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024/2025 гг.
 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
 ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
 КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
 7-8 КЛАСС

ШИФР Tp-7-01

Практическая работа №2 «Описание модели по ее эскизу»
 (время на выполнение задания – 45 минут)
 Максимальная оценка: 20 баллов.

Задание: На листе представлен эскиз изделия, составьте описание модели



Описание представленной модели выполните по алгоритму:

- Наименование изделия худи
- Силуэт свободный
- Покрой рукава - цельнокроёный
- Застёжка - нету
- Горловина, форма - лодочка
- Особенности обработки горловины - кипично, шитье резинка
- Карманы - нету
- Конструктивные элементы - рукава, капюшон
- Обработка низа изделия - скрепка штифтошка
- Особенности - шнурок
- Вид материала, рекомендуемый волокнистый состав - хлопчато-бумажный
трикотаж



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024/2025 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
7-8 КЛАСС
ШИФР Тр-4-01

Карта пооперационного контроля практической работы №2
«Описание модели по ее эскизу»

| № п/ и | Критерии оценки | Максимальный балл | Баллы по факту |
|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | наименование изделия | 2 | 6 |
| 2. | силуэт | 2 | 0 |
| 3. | покрой рукава | 2 | 0 |
| 4. | застёжка (да / нет) | 1 | 1 |
| 5. | форма горловины | 1 | 0 |
| 6. | особенности обработки горловины | 2 | 0 |
| 7. | карманы (да / нет) | 1 | 1 |
| 8. | конструктивные элементы | 2 | 0 |
| 9. | обработка низа изделия | 2 | 1 |
| 10. | особенности | 3 | 0 |
| 11. | описание материала | 2 | 1 |
| | Итого: | 20 | 7 |